M. Dubrana M.e en chirurgie à condom a envoié à
l'academie six observations dont elle m'a chargé de lui rendre
compte. dans la premiere il s'agit d'une tumeur schirreuse au
foye. une femme de 32 ans avoit ressenti une petite douleur au
coté droit du bas ventre qui tous les jours devenoit plus sensible.
au bout de trois mois environ elle s'aperçut d'une dureté et d'une
petite tumeur dans cette region, mais la couleur de la peau n'etoit
point changée et il n'y avoit point de fievre; quelques mois après la
fievre survint et la tumeur s'enflamma; ce qui engagea la malade à
apeller M. Dubrana il reconnut sa veritable phlegmon et les
symptomes d'une suppuration prochaine. il ouvrit cette tumeur avec
la pierre à cautere et il en sortit une grande quantité de pus. la
cavité qui le contenoit fut tout de suite occupée par un corps dur et
indolent, dont il ne fut pas possible de faire alors l'examen à cause de la
foiblesse de la malade; mais le lendemain ce corps dur excedoit la peau
d'environ un pouce. M. Dubrana reconnut qu'il etoit recouvert du
peritoine, il l'incisa et à l'instant ce corps fit encore plus de saillie.
c'etoit une tumeur schirreuse dans le grand lobe du foie qui avoit plus
de quatre pouces de circonference et un pouce et demi d'epaisseur; il
sembloit à sa base se separer du foie. M. Dubrana extirpa cette
tumeur le lendemain, et au moïen d'un pansement très simple la
plaie du foie fut guerie dans l'espace de neuf jours et celle des tegumens
en dix sept et la malade jouit depuis ce tems d'une parfaite santé.
cette observation me semble meriter l'attention de l'academie et je pense
qu'elle pourra en faire usage en son tems.

la seconde observation de M. Dubrana est sur une matrice double
mais d'une structure bien singuliere. une femme grosse de neuf mois
mourut sans accoucher après plusieurs jours d'un penible travail. M.

ARC 17 d. 4 n° 77 les
ACADÉMIE DE MÉDECINE

du Brana dis quelle fut expirée lui fit une incision longitudinale au coté gauche de la ligne blanche et une au même coté de la matrice fort surpris de ne rien trouver dans sa cavité il se determina tout de suite à faire une pareille incision au côté droit il tira de ce coté de la cavité de la matrice un enfant vivant, et après lui avoir donné ses soins malgré lesquels il ne vecut que quelques momens il chercha à s'éclairer d'un phenomene qui lui paroissoit si singulier. il trouva ~~[illegible]~~ une cloison qui separoit la matrice dans sa longueur depuis le fond jusqu'au col mais cette cloison au lieu de partager de même le col se refleschissoit du coté ~~gauche~~ droit et empechoit que la cavité ~~gauche~~ droite de la matrice n'eut de communication avec le vagin elle n'en avoit que du coté ~~droit~~ gauche ce qui causa le plus grand étonnement à M. du Brana c'est que la cavité droite ~~gauche~~ ~~droite~~ de la matrice ne communiquât nullement avec le vagin étoit cependant dans cette cavité ~~gauche~~ droite qu'étoit contenu l'enfant mais à force de rechercher il trouva l'explication de l'enigme. les deux cavités communiquoient ensemble par le moien d'une ouverture qui se trouvoit à la partie moienne et posterieure de la cloison.

cette observation presente un vice de conformation bien singulier et que ~~[illegible]~~ jusqu'à present ~~[illegible]~~ quoiqu'en soit n'a rencontré dans sa pratique. Mr du Brana l'a-t-il bien observé c'est chose fort indifferente à l'academie car ce fait même bien constaté ne peut être d'aucune utilité à la chirurgie.

la 3e. est sur une petite fille qui est née sans langue et avec un seul bras. M. du Brana est surpris avec raison que cette fille vive quoique née sans vestige de langue; cet organe dit il est si necessaire pour la succion la mastication la deglutition. ces reflexions sont justes mais aussi nous admirons tous les jours les ressources de la nature pour supléer aux organes qui manquent. je ne pense pas que l'academie puisse faire usage de cette 3e. observation

dans la 4e il s'agit d'un insecte vivant sorti par le canal de
l'urethre. un jeune homme ~~d'environ quinze ans~~ du M. Dubrana eut
envie de lacher son urine et sur la fin de l'emission il m'appella pour me faire
voir un insecte a peu près comme un cloporte qui sortoit de l'urethre; il
avoit encore la moitié du corps dans ce conduit; il le tira et le mit sur un
chiffon de papier qu'il parcourut plusieurs fois; cet insecte etoit tout
garni de poils

M. Dubrana ne fut pas grandement surpris de la sortie de cet insecte
parce qu'il connoissoit plusieurs observations sur des vers sortis de la
vessie avec les urines; je ne ~~[illegible]~~ pense pas comme lui car quoique je ne
doute nullement qu'il puisse s'engendrer des vers dans la vessie j'ai
bien de la peine à croire qu'il s'y engendre de même des insectes velus
et je serois porté à dire que son jeune homme lui en a imposé

la 5e observation est sur une tumeur avec hemorrhagie nocturne
un garçon d'environ quinze ans portoit depuis peu de trois mois une
tumeur de la grosseur d'un oeuf de pigeon sur la partie moienne
laterale gauche du sternum, de couleur livide avec une effusion de
sang très considerable et periodique toutes les nuits. M. Dubrana ne
put decouvrir sur cette tumeur aucune ouverture qui donnat issue
à cette grande quantité de sang. une saignée qu'il fit ne produisit
aucun effet et l'hemorrhagie fut la même la nuit suivante. M.
Dubrana appliqua un cataplasme maturatif et astringent qui eut
plus de succès car il ne sortit pas une goutte de sang la nuit suivante
le cataplasme fut continué pendant quelques jours, mais la tumeur
paroissant augmenter et il survint des douleurs ce qui determina M. Dubrana
à emporter cette tumeur; le sang coulant en abondance mais sans jaillir ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ il appliqua une poignée de charpie brute pour
l'absorber et l'arrêter et il apperçut l'orifice d'une veine de la grosseur
d'un gros tuiau de plume et un grand nombre d'autres petites veines

qui donnoient aussi beaucoup de sang. il panssa la plaie avec des astringens et depuis il n'y a plus eu d'hemorrhagie. la plaie a
parfaitement queri au bout de douze à treize jours et le malade
qui depuis quelque tems étoit d'une maigreur horrible et languissant
recouvra une parfaite santé.
cette observation ne paroit ne presenter rien d'interessant, et d'ailleurs
les details de l'Ethiologie et de la nature de la tumeur manquent
absolument ainsi je pense qu'elle ne peut etre d'aucune utilité.
Enfin la 6e observation de M. Dubrana est sur une tumeur à la tete
d'un enfant nouveau né dont il fit l'extirpation; cette tumeur ne
contenoit que du sang renfermé dans un kiste.
quoique cet enfant n'ait pas succombé je n'en conclus pas que le
chirurgien ait été autorisé a faire cette operation; je pense au contraire
qu'elle étoit totalement inutile et que la nature se suffit à elle même
dans tous ces cas qui sont très frequens et que les accoucheurs rencontrent
journellement dans leur pratique ainsi cette observation doit
etre rejettée.

a Paris le 8. 9bre 1775.

Pillé